
changeset
id INTEGER
user TEXT
A supprimer car dans la table "user"
uid INTEGER
REFERENCES user
created_at TEXT
date-time
num_changes INTEGER
closed_at TEXT
DEFAULT NULL
open INTEGER(1)
mbr POLYGON
SRID 4326
changeset_tags
Table n-n entre les changeset et les tags
id_changeset INTEGER
REFERENCES changeset
id_tag INTEGER
REFERENCES tag
node
id INTEGER
version INTEGER
changeset INTEGER
REFERENCES changeset
uid INTEGER
REFERENCES user
visible INTEGER(1)
DEFAULT 1
timestamp TEXT
Ce champ contient la date et l'heure
coord POINT
SRID 4326
node_tags
Table n-n entre les nodes et les tags
id_node INTEGER
REFERENCES node
id_tag INTEGER
REFERENCES tag
user
id INTEGER
name TEXT
tag
id INTEGER
AUTOINCREMENT
key TEXT
value TEXT
UNIQUE (key, value)
way_nodes
Table n-n entre les ways et les nodes
id_way INTEGER
REFERENCES way
rang INTEGER(5)
id_node INTEGER
REFERENCES node
way
id INTEGER
version INTEGER
changeset INTEGER
REFERENCES changeset
uid INTEGER
REFERENCES user
visible INTEGER(1)
DEFAULT 1
timestamp TEXT
way_tags
Table n-n entre les ways et les tags
id_way INTEGER
REFERENCES way
id_tag INTEGER
REFERENCES tag
relation
id INTEGER
version INTEGER
changeset INTEGER
REFERENCES changeset
uid INTEGER
REFERENCES user
visible INTEGER(1)
DEFAULT 1
timestamp TEXT
relation_tags
Table n-n entre les relations et les tags
id_relation INTEGER
REFERENCES relation
id_tag INTEGER
REFERENCES tag
relation_members
Table n-n entre les relations et les autres éléments
id_relation INTEGER
REFERENCES relation
rang INTEGER(5)
type INTEGER(1)
id_member INTEGER
role TEXT